


## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΤΥΠΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

## FREESTANDING HOOD

- Με συρόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων
- Φωτισμός 2x40W
- Χρώμα: Λευκό / Καφέ
- Φίλτρα ακρυλικά

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:** Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία  
Τύποι 1M φίλτρο D211x1  
Τύποι 2M φίλτρο D211x2






ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)
ΟΛΥΜΠΙΑ - 60 1M ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΦΕ	1x130	450	120	67
ΟΛΥΜΠΙΑ - 60 2M ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΦΕ	2x130	580	120	69
ΟΛΥΜΠΙΑ - 70 2M ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΦΕ	2x130	580	120	69
ΟΛΥΜΠΙΑ - 90 2M ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΦΕ	2x130	580	150	69

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΤΥΠΟΣ TELE

- Με μεταλλικά φίλτρα (2 τεμάχια)
- Οι απλοί τύποι διαθέτουν 2 λάμπες x 25W
- Ο τύπος **LUX** διαθέτει 2 λάμπες αλογόνου 50W, πίνακα ελέγχου αφής και οθόνη ενδείξεων.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:** Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (P1619x2).




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)
TELE - 60 ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΦΕ	2x125	650	120	61
TELE - 60 GRI-INOX	2x125	650	120	61
TELE - 60 INOX	2x125	650	120	61
TELE - 60 LUX INOX	TURBO 140W	750	150	57

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΣ INTER

- Φωτισμός 2x40W
- Μεταλλικά φίλτρα (2 τεμάχια).
- Χρώμα: Λευκό / Καφέ

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ:** Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (F00366x1).




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)
INTER - 60 ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΦΕ	2x120	510	100	59

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

### ΤΥΠΟΣ AIRLINE

- Με πιεζόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων
- Με μεταλλικά φίλτρα
- Φωτισμός 2x40W
- Χρώμα: INOX

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D211)



### CHIMNEY HOOD




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
AIRLINE - 60 INOX	140	650	120	62
AIRLINE - 90 INOX	140	650	120	62

### ΤΥΠΟΣ ROTONDO

- Με συρόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων
- Με μεταλλικά φίλτρα
- Φωτισμός 2x25W
- Χρώμα: INOX

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D211)




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
ROTONDO - 60 INOX	125	650	120	63
ROTONDO - 90 INOX	125	650	120	63

### ΤΥΠΟΣ ΤΑΥ

- Με πιεζόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων
- Με μεταλλικά φίλτρα
- Φωτισμός 2x50W Αλογόνου
- Χρώμα: INOX

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D230x2)




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
ΤΑΥ - 60 INOX	220	850	120	64
ΤΑΥ - 90 INOX	220	850	120	64

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ TORNADO

- Με 3 πιεζόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων
- Με μεταλλικά φίλτρα
- Φωτισμός 2x50W
- Χρώμα: INOX

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D230x2)



## CHIMNEY HOOD




ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
TORNADO - 60 INOX	220	850	120	64
TORNADO - 90 INOX	220	850	120	64

## ΤΥΠΟΣ SALVO

- Με 5 ταχύτητες και πιεζόμενο διακόπτη ελέγχου (push-pull)
- Με μεταλλικά φίλτρα 2-3
- Φωτισμός 2x50W Αλογόνου
- Με χρονοδιακόπτη και ένδειξη καθαρισμού
- Χρώμα: INOX


**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (CF100x2)



ΤΥΠΟΣ	ΜΟΤΕΡ - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
SALVO - 90 INOX	250	750	120/150	57

## ΤΥΠΟΣ ADRIA

- Νησίδα για κεντρική τοποθέτηση
- Με 5 ταχύτητες και πίνακα ελέγχου με χειρισμό αφής διπλής όψης
- Οθόνη ενδείξεων
- Φωτισμός 2x50W Αλογόνου
- Φίλτρα άνθρακα 2xCF100
- Με χρονοδιακόπτη και ένδειξη καθαρισμού
- Χρώμα: INOX



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
ADRIA - 90 INOX	250	750	120/150	57


## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

### ΤΥΠΟΣ DAISY

- Καμίνι βαμμένο εκρού & μετώπη από άβαφο δεσποτάκι.
- Φωτισμός 2x28W Αλογόνου,
- Μεταλλικά φίλτρα λίπους GFA
- Με συρόμενο διακόπτη

#### ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Φίλτρα ενεργού άνθρακα (F00169)



KITCHEN HOODS


ΤΥΠΟΣ	MOTER - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
DAISY-60	36	500	120	48-65
DAISY-60	36	500	120	48-65

### ΤΥΠΟΣ CORALINE

- Καμίνι βαμμένο εκρού & μετώπη από άβαφο δεσποτάκι.
- Φωτισμός 2x28W Αλογόνου,
- Μεταλλικά φίλτρα λίπους GFA
- Με συρόμενο διακόπτη

#### ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Φίλτρα ενεργού άνθρακα (F00169)



ΤΥΠΟΣ	MOTER - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
CORALINE-60	236	500	120	48-65
CORALINE-960	236	500	120	48-65

### ΤΥΠΟΣ PORTOFINO

- Μοτέρ 5 ταχυτήτων
- Φωτισμός 2x35W Αλογόνου
- Μεταλλικά φίλτρα cassette
- Φίλτρα άνθρακα (D230x2)
- Πίνακας χειρισμού με πλήκτρα αφής
- Οθόνη πληροφοριών
- Με χρονοδιακόπτη και ένδειξη καθαρισμού φίλτρων
- Χρώμα: Inox και Inox με μαύρο τζάμι

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:** Τηλεχειριστήριο




ΤΥΠΟΣ	MOTER - ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø mm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)
PORTOFINO - 90 INOX	210	800	120	65
PORTOFINO - 90 INOX/ΜΑΥΡΟ ΤΖΑΜΙ	210	800	120	65
REMOTE CONTROL για PORTOFINO				

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


## COOKER HOODS AND KITCHEN FITTINGS

- Όταν η απόδοση του υπάρχοντα απορροφητήρα δεν κρίνεται επαρκής, υπάρχουν λύσεις που διορθώνουν αυτό το πρόβλημα.




- Χρήση του υπάρχοντα απορροφητήρα, αλλά χωρίς μοτέρ.
- Τοποθετώντας εξαεριστήρα εκτός του χώρου της κουζίνας επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη απορρόφηση και εκμηδενισμό του θορύβου.


TD+CF-60



TD+HA-600 / HA-900




CKB+CF-60




CKB+HA-600 / HA-900



TH+CF-60



TH+HA-600 / HA-900



CTHB/T ή CTVB/T

