

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ HTB

- Σε 3 διαμέτρους : **900mm 1400mm και 150mm.**
- ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 μεταλλικά αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Με διακόπτη 3 ταχυτήτων επίτοιχο (περιλαμβάνεται).
- Ο τύπος **HTB-150N** είναι IP:55 κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους. Διαθέτει αντισκοριακή προστασία (rust proof) και προστασία από ψέκασμα νερού.
- Χρώμα: λευκό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Type	Ø A	Ø B	C	D	E
HTS - 90	905	175	375	230	144
HTS - 140	1387	175	375	230	144

Χειριστήριο

3 ταχυτήτων.

Περιέχεται στη
συσκευασία.



HTS-Standard



HTB -150N

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	MAXIMUM ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg
HTB - 90 N	45	240	8.650	905	45	5,2
HTB - 140 N	50	226	10.000	1387	46	5,5
HTB - 150N IP:55	72	240	13.000	1420	47	9,2

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ HTD

- Ανεμιστήρες οροφής διακοσμητικού τύπου.
- Με πτερύγια 2 όψεων
- Χειμερινή λειτουργία με αναστροφή της κατεύθυνσης του αέρα.
- Στα μοντέλα **HTL** αλυσίδα επιλογής ταχυτήτων και δεύτερο αλυσιδάκι για άναμμα φωτός

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	MAX rpm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg
HTD - 130 MR	55	200	6.100/4.270/2.745	1303	46	5,5
HTL - 130 1G	55	200	6.100/4.270/2.745	1320	46	7,5
HTL - 130 4F	60	200	6.100/4.270/2.745	1320	46	7,0

Επιλογές Φτερών (mm)



HTD - 130MR

Φτερά 2 όψεων σκούρο / ανοιχτό ξύλο




HTD - 130 1G

Φτερά 2 όψεων λευκό / σκούρο ξύλο



HTD - 130 4F

Φτερά 2 όψεων λευκό / ανοιχτό ξύλο



Κορδόνι για ενεργοποίηση ταχυτήτων και
δεύτερο κορδόνι για άναμμα φωτός



HTD -130MR



HTL -130 1G



HTL -130 4F

CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ CLASSIC

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 107 cm

ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων

Σκελετός White με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων

- Δέχεται φωτιστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται λάμπα 60W με βάση E14 (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία
- Διαθέτει δύο αλυσιδάκια ρύθμισης ταχύτητας και φωτισμού (ON/OFF)

✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη ή τηλεχειρισμό

✗ Ακατάλληλο για εξωτερικούς χώρους



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ LOFT

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm

ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με πλαστικά πτερύγια 2 όψεων

Σκελετός White με πλαστικά πτερύγια 2 όψεων

- Δέχεται φωτιστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται λάμπα 40W με βάση G9 (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Περιλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο 3 ταχυτήτων και dimmer φωτισμού

✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη

✗ Ακατάλληλο για εξωτερικούς χώρους



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ FRESCO

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm

ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων

Σκελετός White με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων

- Δέχεται φωτιστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται λάμπα 40W με βάση E14 (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο.

✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη

✗ Ακατάλληλο για εξωτερικούς χώρους



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ FACTORY

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 ή 132 mm (κατόπιν παραγγελίας)
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός: Brushed Nickel, White, Black

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 6 ταχύτητες.
- Φωτιστικό δεν περιλαμβάνεται.
- Διατίθεται άλλος τύπος **FACTORY with LIGHT** που περιλαμβάνει φωτιστικό.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη



Factory with light

CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ COSMOS

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Satin Nickel με πτερύγια ασημί.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 9.000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 60 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Λειτουργεί μόνο με τηλεχειρισμό.
- Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 6 ταχύτητες και dimmer για το φως
- Φωτιστικό περιλαμβάνεται, (δύο λαμπτήρες 60W με βάση E27 δεν περιλαμβάνονται).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία
- ✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη
- ✗ Ακατάλληλος για εξωτερικούς χώρους.



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ SATURN

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 ή 132 cm

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια Gray

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 9.000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 60 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο 3 ταχυτήτων και dimmer για το φως.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες των 40W, με σπείρωμα E27 (δεν περιλαμβάνονται).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- ✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.
- ✗ Ακατάλληλος για εξωτερικούς χώρους.



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CABO FRIO

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm

ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια Coffee beech

Σκελετός White με πτερύγια White

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 15.000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 165 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
 - Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
 - Πλαστικά πτερύγια μιας όψης.
- ✗ Δεν δέχεται φωτιστικό.



Κατάλληλο για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SOHO

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm

ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων chocolate / maple

Σκελετός white με πτερύγια 2 όψεων white/maple

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 15.500 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 215 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
 - Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- ✗ Χωρίς αλυσίδα.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ MERCED

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm

ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Gray / Maple

Σκελετός Chalk White με πτερύγια 2 όψεων White / Beech

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 11.560 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 230 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 60 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- 2 τρόποι στήριξης (με λαιμό σε επίπεδη ή κεκλιμένη οροφή).
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται έναν λαμπτήρα αλογόνου 100W, τύπου R7S.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσίδα για το φως (ON / OFF).
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ TRIBECA

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 152 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Gray / Maple
Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων White / Maple

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 16.500 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 146 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
 - Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- ✗ Χωρίς αλυσιδάκια.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ INDUSTRY

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Chrome με πτερύγια 2 όψεων Gray / Teak
Σκελετός Chalk White με πτερύγια 2 όψεων White / Maple
Σκελετός Graphite με πτερύγια 2 όψεων Graphite / Chestnut

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 13.600 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 80 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
 - Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- ✗ Χωρίς αλυσιδάκια.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CARERA

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Maple / Dark walnut
Σκελετός Graphite με πτερύγια 2 όψεων Graphite / Chestnut
Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων Maple / White

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 13.600 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 85 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- 3 τρόποι στήριξης (με λαιμό σε επίπεδη / κεκλιμένη οροφή, χωρίς λαιμό σε επίπεδη οροφή).
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF).
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SAVOY

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Ampere Bronze με πτερύγια 2 όψεων Distressed Cherry / Mahogany
Σκελετός Antique Brass με πτερύγια 2 όψεων Rosewood / Medium oak
Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Maple / Cherry
Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων White / Light oak

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 14.300 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 170 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Με αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF).
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SEVILLE

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Antique με πτερύγια 2 όψεων Walnut / Medium oak
Σκελετός Bright με πτερύγια 2 όψεων Walnut / Oak
Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Gray / Maple
Σκελετός New Bronze με πτερύγια 2 όψεων Dark cherry / Medium oak
Σκελετός Satin Brass με πτερύγια 2 όψεων Walnut / Cherry
Σκελετός Satin Metal με πτερύγια 2 όψεων Dark walnut / Light oak
Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων White / Light oak

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 13.600 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 80 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Με αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF).
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ VEGA

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 & 132 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

White, Brushed Nickel, Black

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό 3 ταχυτήτων και dimmer φωτιστικού.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό που δέχεται 2 λάμπες 40W με βάση E27 (δεν περιλαμβάνονται)
- Περιλαμβάνονται 2 σετ πτερυγίων διαμέτρου 112 και 132 cm
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία
- ✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη
- ✗ Ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ AVALON


ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 158 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Σκελετός Brushed Chrome με πτερύγια Gray sail cloth
Σκελετός White με πτερύγια White sail cloth

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 10.800 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 125 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 80 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- 3 τρόποι στήριξης (με λαιμό σε επίπεδη / κεκλιμένη οροφή και χωρίς λαιμό σε επίπεδη οροφή).
 - Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 3 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα και dimmer για το φως (αν υπάρχει).
 - Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
 - Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη, λόγω του ότι περιλαμβάνει τηλεχειρισμό.
 - Χωρίς αλυσίδα.
- ✗ Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ OUTDOOR

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Διάφοροι τύποι πτερυγίων

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 18000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 275 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 85 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μέταλλο, συνεπώς κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
 - Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
 - Χωρίς αλυσίδα.
- ✗ Δεν δέχεται τηλεχειρισμό, λόγω της ιδιόμορφης βάσης που διαθέτει.
- ✗ Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- ✗ Δεν δέχεται φωτιστικό.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ VALHALLA

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 142 cm
ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Μονής όψης Blonde beech ή Coffe beech

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 14.500 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 174 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 81 W (Στη μέγιστη ταχύτητα)

- Με τηλεχειριστήριο 3 ταχυτήτων και dimmer για το φως (περιλαμβάνεται)
 - Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως των 100W, ή λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο λαμπτήρας πρέπει να διαθέτει βάση E27.
 - Μπορεί να τοποθετηθεί και χωρίς το φωτιστικό.
 - Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- ✗ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.

